

Zamawiający:

Gmina Grzegorzew

pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 1

62-640 Grzegorzew

tel. 63 27-18 -255, fax 63 27-18-222

Znak sprawy: **ZP.271.3.2022**

Grzegorzew, 06 czerwca 2022 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

nr postępowania BZP: 2022/BZP 00176989/01 z dnia 25 maja 2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na:

„Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie”

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dn.: 02.06.2022, 30.05.2022, 26.05.2022:

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal” zwracam się z prośbą o określenie czy i ewentualnie na jakim etapie postępowania Wykonawcy powinni złożyć n/w przedmiotowe środki dowodowe:

Trawa syntetyczna - Dla wykonanego produktu zamawiający będzie wymagać:

- raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)
- raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypełnienia EPDM z

recyklingu , potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

- karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań
- aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP)
- atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
- raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z

Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH

- kształt włókna musi być potwierdzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy syntetycznej spełnia wymagania normy EN 71-3

Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

Skocznia do skoku w dal wymagania co do nawierzchni:

- aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań
- Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014

- Certyfikat IAAF
- Atest Higieniczny PZH + Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciężkie)
- Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych wg normy DIN 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie
- Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni
- Dokument dla warstwy ET:
 - Atest Higieniczny PZH
 - Badania dla warstwy stabilizacyjnej na:
 - Amortyzacja uderzenia w temp. 23°C
 - Prędkość przesiąkania wodą

Odpowiedź na pytanie numer 1:

Zamawiający informuję, że środki przytoczone w pytaniu będą wymagane od wyłonionego wykonawcy w terminie 5 dni przed podpisaniem umowy.

Pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją projektową system monitoringu boiska ma zostać dołączony do istniejącego już systemu CCTV IP na Hali sportowej.

Proszę o informację jaki system monitoringu istnieje na Hali sportowej:

- czy rejestracja oparta jest na serwerze czy rejestratorze autonomicznym?
- jakiego producenta jest istniejący system
- czy są wolne kanały aby przyłączyć dodatkowe 5 kamer

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuję, że rejestracja jest oparta o system autonomiczny Novus NVR 6332-H8, kamery firmy Novus, a liczba wolnych kanałów to 10.

Pytanie 3

Trawy monofilowe standardowo mają grubość włókna na poziomie 300-400mikronów. Wnosimy o dopuszczenie do przetargu grubości włókna na poziomie min. 400mikronów. Zaproponowana zmiana mieści się w tolerancji niespełna +-5%. Nadmieniamy, że zarówno FIFA jak i norma obowiązująca dla sztucznych traw dopuszcza tolerancję +-10%. Chcielibyśmy podkreślić, że zaproponowana zmiana nie będzie ani widoczna, ani odczuwalna podczas użytkowania, a jedynie przyczyni się do przystąpienia większej ilości potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie numer 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga w parametrach sztucznej trawy kształtu włókna diament z rdzeniem Lub x lub s. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Nadmieniamy, że według wytycznych FIFA oraz normy sztucznej trawy nie ma określonego kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

Odpowiedź na pytanie numer 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu FIFA Licensed Producer. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer na dopuszczenie posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer

Odpowiedź na pytanie numer 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Pytanie 6

Wnosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia „Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków” z uwagi na to, że powyższy raport dotyczy zabawek, natomiast w/w zadanie dotyczy budowy boiska. Zatem wymaganie dokumentu, którego nie dotyczy postępowanie jest bezcelowe.

Prosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia „Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków”

Odpowiedź na pytanie numer 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Pytanie 7

Prosimy o usunięcie zapisu wymogu przedstawienia raportu z badań przeprowadzonego przez niezależne laboratorium potwierdzającego, że włókno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). Pragniemy zauważyć, że dokument ten odnosi się bowiem do nawierzchni z poliuretanu, która zawiera związki chemiczne, w tym klej. Nawierzchnia z trawy syntetycznej nie zawiera żadnych z w/w chemikali. W przypadku nawierzchni z trawy syntetycznej takie badania i normy nie obowiązują. Dla nawierzchni z trawy syntetycznej dokumentem potwierdzającym, że jest produktem bezpiecznym jest posiadanie przez trawę atestu PZH.

Wnosimy zatem o usunięcie wymogu przedstawienia raportu z badań potwierdzającego, że włókno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free).

Odpowiedź na pytanie numer 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w wyżej wymienionym zakresie.