

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

- Opinie, uzgodnienia, badania –

- Uzgodnienie KOL-NET s.c. ul. Ks. Serafina Opalki 18 , 62-600 Koło z dnia 23-04-2024 r.
- Uzgodnienie nr 09 /404/24 z dnia 09-05-2024 z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o. 62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6a
- Uzgodnienie z Fiberhost WTINEA – 9860 z dnia 22-04-2024 r. Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 , 62-081 Przeźmierowo.
- Uzgodnienie z OPERATORWSS nr WTWSS-10883 z dnia 22-04-2024 r. Spółka Operator WSS Sp. Z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 , 62-081 Przeźmierowo.
- Uzgodnienie Energa Operator SA, Oddział w Kaliszu Dział dokumentacji Energetycznej w Kole ul. Toruńska 96,62-600 Koło nr EOP/KD/4/2024/04/04755 z dnia 06.05.2024 r.
- Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kole nr PZD/544/P/105/2024 z 15-05-2024 r
- Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kole nr PZD/544/P/106/2024 z 15-05-2024 r.
- Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kole nr PZD/544/P/107/2024 z 15-05-2024 r.
- Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kole nr PZD/544/P/108/2024 z 15-05-2024 r.

Koło, dn. 23.04.2024r

KOL-NET s.c.
ul. Ks. Serafina Opalki 18
62-600 Koło

„MARKO” ZPUTD
ul. Piaski 23
62-640 Grzegorzew

Dotyczy: **Przebudowa ul. Ks. Starkiewicza, Witosza, Ogrodowa, Zielona i
Plac 1000-lecia PP w Grzegorzewie.**

Firma KOL-NET s.c. informuje, że uzgadnia plany zagospodarowania terenu dla powyższych inwestycji.

KOL-NET s.c.
62-600 Koło, ul. Ks. S. Opalki 18
tel. 63 26 10 790, kom. 509 624 197
NIP 666-199-01-61, Reg. 311623855



ZAKŁAD USŁUG WODNYCH Spółka z o.o.

62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6a

tel. 063 242885; 2467873

sekretariat@zuwkonin.pl, www.zuwkonin.pl

Urząd Gminy Grzegorzew

Plac 1000-leci PP 1

62-640 Grzegorzew

Uzgodnienie nr 09/404/24

Dotyczy: projektu przebudowy ulic Ks. Starkiewicza, Witosa, Ogrodowa, Plac 1000- lecia PP i Zielona w miejscowości Grzegorzew

Uzgodniono z uwagami :

- Teren objęty projektem posiada infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną sanitarną. Równolegle w pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa z rur PCV i rur stalowych (zaleca się wymianę odcinka sieci wodociągowej stal DN 50 w ciągu ul. Ogrodowej na sieć o przekroju DN 160 mm) poprzecznie do drogi zlokalizowane są przyłącza wodociągowe.
- Równolegle w pasie drogowym zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV poprzecznie do drogi zlokalizowane są przykanaliki.
- 1. Istniejące urządzenia naziemne wodociągu i kanalizacji tj. skrzynki uliczne do zasuw i nawiertek przyłączeniowych, włączy studzienek kanalizacyjnych zniwelować do rzędnej terenu chodnika/ drogi, hydranty p. poż. pozostawić w stanie nie naruszonym a w przypadku kolizji przebudować/ wymienić na podziemne.
- 2. w miejscach kolizji z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie,
- 3. za ewentualne uszkodzenie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego odpowiada wykonawca robót,
- 4. zgłosić termin rozpoczęcia robót w celu zapewnienia dozoru eksploatacyjnego,
- 5. stan urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych po zakończeniu robót podlega protokółarnemu odbiorowi przez nasz Zakład,

Zakład Usług Wodnych
Sp. z o.o. w Koninie
Kierownik OT KOŁO

mgr inż. Tomasz Kosiński

OT / Konin 063 2428853; OT / Turek 063 2784846; OT / Koło 063 2720432

ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin;

ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek;

ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło

NIP 665-100-58-17; REGON 310342947; Kapitał zakładowy 841 000. zł

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000105179

BZ WBK S.A. () Konin 611090 1199 0000 0000 1900 2760



WTINEA – 9860

Wysogotowo, 22.04.2024 r.

MARKO ZPUTD
ul. Piaski 23
62-600 Grzegorzew

Dotyczy: Przebudowa ulic Ks. Starkiewicza, Witosa, Ogrodowa, Plac 1000-lecia PP i Zielona w Grzegorzewie

**FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 19.04.2024 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza i kable abonenckie.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.
5. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBERHOST S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com

Fiberhost S.A.
Adres korespondencyjny:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Adres rejestrowy:
ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznań

KRS: 0000056936
Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu. VIII Wydział
Gospodarczy

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitał zakładowy:
834.500,00 zł
BDO: 000010971



6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBERHOST S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBERHOST S.A.
7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
8. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBERHOST S.A.
10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24⁰⁰ do 6⁰⁰).
11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).
12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.
14. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
15. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany

Fiberhost.



jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której FIBERHOST S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawiania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.

17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
18. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

Adrianna Zakrzewska

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP 7791002618 REGON 630239680
KRS 000056936

Sprawę prowadzi:

Network Agreement Leader

Adrianna Zakrzewska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732 448 372

fiberhost.com


Fiberhost S.A.
Adres korespondencyjny:
Wysogotowo ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Adres rejestrowy:
ul. Kludyń Potockiej 25
60-211 Poznań

KRS: 0000056936
Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitał zakładowy:
834.500,00 zł
BDO: 000010971

5



Do: **MARKO ZPUTD**
ul. Piaski 23
62-600 Grzegorzew

Temat: **Przebudowa ulic Ks. Starkiewicza, Witosa, Ogrodowa, Plac 1000-lecia PP i Zielona w Grzegorzewie**

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 19.04.2024 r., Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wskazuje na mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyła warunki techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.


Warunki Techniczne

jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez WSS S.A.
9. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

10. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.).
11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa się z przebiegiem infrastruktury WSS S.A. należy taką infrastrukturę przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
12. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
13. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której WSS S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawiania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.
15. Wszystkie prace polegające na włączeniu się w infrastrukturę WSS S.A. (Węzeł Szkieletowy, Węzeł Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagają przedstawienia do akceptacji odrębnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.).
16. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
- Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność WSS S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
17. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków

z wyrazami szacunku



ADRIANNA ZAKRZEWSKA

Network Agreement Leader

Operator WSS Sp. z o.o.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

NIP.7781460006 REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawę prowadzi:

Adrianna Zakrzewska

Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Od Enrga Operator S.A. Oddział w Kaliszu
Dział Dokumentacji Energetycznej w Kole
ul. Toruńska 96 62-600 Koło
T 62 500 25 94

„Marko” Zakład Projektowo Usługowo
Transportowy Drogownictwa
Piaski 23
62-640 Grzegorzew

Znk EOP/KD/4/2024/04/04755
Dot Projekt przebudowy ulic w m. Grzegorzew
gm. Grzegorzew

Koło 06 maja 2024 roku

W związku z otrzymanym zleceniem dotyczącym uzgodnienia projektu przebudowy ulic Witosa, Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Dział Dokumentacji Energetycznej w Kole informuje, że w obrębie planowanej inwestycji znajdują się czynne linie kablowe i napowietrzne nN 0,4 kV należące do ENERGA-OPERATOR SA, które wprowadzają określone ograniczenia w trakcie prowadzonych prac. Załączony projekt uzgadnia się pod warunkiem osłonięcia linii kablowej w miejscach zjazdu rurą dwudzielną koloru niebieskiego typu AROT o przekroju minimum 110 mm i długości równej szerokości wspomnianego zjazdu dodając po 1 m z każdej ze stron. Wykonawstwo w/w prac przed zasypaniem podlega odbiorowi przez służby techniczne Rejonu Dystrybucji w Kole.

W przypadku gdyby niwelata ulicy w trakcie lub po budowie powodowała utrudniony dostęp do istniejących złącz kablowych lub innych urządzeń będących na majątku EOP konieczne jest wystąpienie do RD Koło z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę występujących kolizji.

Podczas prac związanych z osłonięciem kabla należy stosować poniższe wymogi.

W związku z powyższym uzgadnia się planowaną inwestycję w lokalizacji przedstawionej na załączonym planie sytuacyjnym, po spełnieniu następujących warunków:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawdopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 3 m dla linii o napięciu do 1 kV.
2. Przy pracach należy zachować wymagania zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-E 05125-1:1998, SEP-E-004 i SEP-E-003) i przepisami, np. w zakresie: obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej. Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.)
3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowniczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod liniami energetycznymi oraz w pobliżu linii kablowej należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy, po zakończeniu budowy niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 2 m dla linii o napięciu do 1 kV.

6. Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległościach, licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszych niż określone w pkt. 1 oraz w pobliżu linii kablowych może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruńska nr 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
7. Na załączonej mapce uwidoczniono orientacyjne trasy istniejących urządzeń energetycznych.
8. Ewentualna zmiana przedstawionego na załączonym planie sytuacyjnym projektu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kole.
9. W przypadku uszkodzenia elementów sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robót, wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia całkowitych kosztów naprawy oraz utraconych korzyści przez RD Koło.
10. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Uzgodnienie niniejsze ważne jest do dnia 06.05.2025 roku.

Opracował:

Mariusz Wawrzyniak

Z poważaniem:

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej


Błażej Kubiś

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

✉ 62-600 Koło ul. Toruńska 200	☎ 63 2610576 fax 63 2610576	e-mail: sekretariat@pzdokol.pl www: www.pzdokol.pl ePUAP: /PZD_Kolo/Skrytka e-Doreczenia: AE:PL-84031-92276-VCCBV-30
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr: PZD/544/PD/P/105/2024

Koło, dnia 15.05.2024r.



Gmina Grzegorzew
Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
za potwierdzeniem odbioru

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.04.2024r., Powiatowy Zarząd Dróg w Kole uzgadnia pozytywnie włączenie drogi gminnej – **Placu 1000-lecia Państwa Polskiego do drogi powiatowej nr 3199P – ul. Uniejowska w m. Grzegorzew** na obligatoryjnych warunkach:

1. Włączenie w/w drogi gminnej do drogi powiatowej w sposób zgodny z przedstawionym Planem zagospodarowania terenu w skali 1:500 w ramach projektu „Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie”.
2. Należy zaniżyć krawężnik przy przejściu dla pieszych do poziomu 1,00 cm ponad nawierzchnie bitumiczną.
3. Przed realizacją przebudowy projektowanej drogi należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o umowę użyczenia gruntów położonych pod drogą nr 3199P w obrębie włączenia z określeniem powierzchni i terminu jego zajęcia.
4. Z uwagi na realizację inwestycji wpływającej na ruch drogowy należy opracować projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.2017.784 t. j.).

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Kajani

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat j.w.
2. PZD/PD a/a


Sporządziła: Magdalena Włodarczyk

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

✉ 62-600 Koło ul. Toruńska 200	☎ 63 2610576 fax 63 2610576	e-mail: sekretariat@pzdokol.pl www: www.pzdokol.pl ePUAP: /PZD Kolo/Skrytka e-Doreczenia: AE:PL-84031-92276-VCCBV-30
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr: PZD/544/PD/P/106/2024

Koło, dnia 15.05.2024r.



Gmina Grzegorzew
Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
za potwierdzeniem odbioru

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.04.2024r., Powiatowy Zarząd Dróg w Kole uzgadnia pozytywnie włączenie drogi gminnej – **ks. Szczęsnego Starkiewicza do drogi powiatowej nr 3199P** – ul. Uniejowska w m. Grzegorzew na obligatoryjnych warunkach:

1. Włączenie w/w drogi gminnej do drogi powiatowej w sposób zgodny z przedstawionym Planem zagospodarowania terenu w skali 1:500 w ramach projektu „Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie”.
2. Należy zaniżyć krawężnik przy przejściu dla pieszych do poziomu 1,00 cm ponad nawierzchnie bitumiczną.
3. Przed przejściem dla pieszych należy zaplanować obustronne wpusty uliczne z wpięciem w istniejącą kanalizację deszczową położonej na ul. Uniejowskiej z ewentualnym wykorzystaniem istniejących wpustów ulicznych jako studzienek pośrednich.
4. Przed realizacją przebudowy projektowanej drogi należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o umowę użyczenia gruntów położonych pod drogą nr 3199P w obrębie włączenia z określeniem powierzchni i terminu jego zajęcia.
5. Z uwagi na realizację inwestycji wpływającej na ruch drogowy należy opracować projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U.2017.784 t. j.).

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat j.w.
2. PZD/PD a/a

Sporządziła: Magdalena Włodarczyk


DIREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole
mgr inż.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

✉ 62-600 Koło	☎ 63 2610576	e-mail: sekretariat@pzdcolo.pl
ul. Toruńska 200	fax 63 2610576	www: www.pzdcolo.pl
		ePUAP: /PZD Koło/Skrytka
		e-Doreczenia: AE:PL-84031-92276-VCCBV-30

Nr: PZD/544/PD/P/107/2024

Koło, dnia 15.05.2024r.



Gmina Grzegorzew
Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
za potwierdzeniem odbioru

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.04.2024r., Powiatowy Zarząd Dróg w Kole uzgadnia pozytywnie włączenie drogi gminnej – **ul. Ogrodowej do drogi powiatowej nr 3199P – ul. Uniejowska w m. Grzegorzew** **na obligatoryjnych warunkach:**

1. Włączenie w/w drogi gminnej do drogi powiatowej w sposób zgodny z przedstawionym Planem zagospodarowania terenu w skali 1:500 w ramach projektu „Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie”.
2. Należy zaniżyć krawężnik przy przejściu dla pieszych do poziomu 1,00 cm ponad nawierzchnie bitumiczną.
3. Przed realizacją przebudowy projektowanej drogi należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o umowę użyczenia gruntów położonych pod drogą nr 3199P w obrębie włączenia z określeniem powierzchni i terminu jego zajęcia.
4. Z uwagi na realizację inwestycji wpływającej na ruch drogowy należy opracować projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U.2017.784 t. j.).

Powiatowy Zarząd Dróg
Magdalena Włodarczyk
mgr inż. Kujawa

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat j.w.
2. PZD/PD a/a


Sporządziła: *Magdalena Włodarczyk*

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

☒ 62-600 Koło ul. Toruńska 200	☎ 63 2610576 fax 63 2610576	e-mail: sekretariat@pzdokol.pl www: www.pzdokol.pl ePUAP: /PZD Koło/Skrytka e-Doreczenia: AE:PL-84031-92276-VCCBV-30
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr: PZD/544/PD/P/108/2024

Koło, dnia 15.05.2024r.



Gmina Grzegorzew
Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
za potwierdzeniem odbioru

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.04.2024r., Powiatowy Zarząd Dróg w Kole uzgadnia pozytywnie włączenie drogi gminnej – ul. Zielonej do drogi powiatowej nr 3199P – ul. Toruńska w m. Grzegorzew na obligatoryjnych warunkach:

1. Włączenie w/w drogi gminnej do drogi powiatowej w sposób zgodny z przedstawionym Planem zagospodarowania terenu w skali 1:500 w ramach projektu „Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie”.
2. Należy zachować istniejące przejście dla pieszych i zapewnić widoczność pieszych poprzez usunięcie istniejących drzew w obrębie skrzyżowania.
3. Przed realizacją przebudowy projektowanej drogi należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o umowę użyczenia gruntów położonych pod drogą nr 3199P w obrębie włączenia z określeniem powierzchni i terminu jego zajęcia.
4. Z uwagi na realizację inwestycji wpływającej na ruch drogowy należy opracować projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U.2017.784 t. j.).

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole
[Signature]
mgr inż. Piotr Kujawa

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat j.w.
2. PZD/PD a/a

Sporządziła: Magdalena Włodarczyk *[Signature]*